

Effektiver dokumentieren mit ePA-LTC und LEP im Langzeitbereich

Birgit Sippel, Dipl. Pflegewiss., Geschäftsführerin epa-cc GmbH

Susanne Raeburn MSc, CAS, Leitung Beratung und Verkauf Schweiz LEP AG

Standardisierung


- ④ = volle Fähigkeit
- ③ = überwiegend vorhandene Fähigkeit
- ② = gering vorhandene Fähigkeit
- ① = keine Fähigkeit





W 03/05

Verlauf z.B. von Pflegebedürftigkeit



Voraussetzung:

Abgleich IST-Zustand zu verschiedenen Mess-Zeitpunkten

Ergebnismessung / Ergebnisabbildung

Verlaufsdarstellung usw.

Standardisierte
Zustandsbeschreibung

Beispiel:

① = keine
Fähigkeit zur
Fortbewegung

Vergleichbarkeit möglich

Standardisierte
Zustandsbeschreibung

Beispiel:

③ = gering
beeinträchtigte
Fähigkeit zur
Fortbewegung

Zeit

Das Basisassessment für alle Versorgungsbereiche




LongTermCare

ePACC
www.epa-cc.de

Sektorengrenzen überwinden

**Eine Dokumentation
für alle Versorgungsbereiche**



Modul epaLTC

Setting:
Stationäre Langzeit
Pflege

Inhalte (Auszug):

Selbstpflegefähigkeiten

- Bewegung
- Körperpflege
- Essen + Trinken
- Ausscheidung
- Kognition
- Atmung
- Schlaf



Modul epaLTC

Setting:
Stationäre Langzeit
Pflege

Inhalte (Auszug):

Kognition + Bewusstsein

- Erinnerungsfähigkeit
- Fähigkeit zur alltäglichen Lebensführung
- Fähigkeit sich zu beschäftigen
- Fähigkeit zur Haushaltsführung
- Fähigkeit Aktivitäten außerhalb zu tätigen
- Fähigkeit situationsangemessen zu entscheiden





**„gesunde“ Kranke
SPI 40 - 37**

**geringe Komplexität
SPI 36 - 30**

**erhöhte Komplexität
SPI 29 - 20**

**höchste Komplexität
SPI 19 - 10**

SOP

SOP
+
vorgefertigte
Maßnahmen-
pakete

individueller
Pflegeplan
+
vorformulierte
Ziele

individueller
Pflegeplan
+
individuelle
Ziele

Risikoprofil H. Müller, Zimmer 16




SPI



**Pneumonie
(Risiko)**



**Dekubitus
(Risiko)**



**Abklärung
VDD**



Sturzrisiko



**Abklärung
Depression**


ePAAC


Pflegediagnosen
(ISO 18104:2014)

- ④ = **volle** Fähigkeit
- ③ = **überwiegend vorhandene** Fähigkeit
- ② = **gering vorhandene** Fähigkeit
- ① = **keine** Fähigkeit

IEP[®]

Pflegemaßnahmen
(ISO 18104:2014)





Pflegeprozess neu (?) gedacht

Patientenzustand: Ist

Komplexität der Situation
(Pflegeproblem/- Diagnose)

Patientenzustand: Soll

Handeln: Wann wieviel wovon durch wen?

Ziel erreicht?

ePA^{AC}

ePA^{AC}

ePA^{AC}

LEP[®]

ePA^{AC}

***...aus
stummen Daten
sprechende
Informationen machen***

Kennzahlen

Controlling


Prozess-Steuerung

Dokumentationsqualität


Unterstützung Pflegeplanung

ePA Einschätzungen (Routinedaten)


Prozesssteuerung



Prozesssteuerung



ePA-Auswertungstool: Dashboard



LEP[®]

Anwendung LEP Pflegeprozess in (Akutpflege) und Langzeit


www.lep.ch




Wieso LEP in der Langzeit?




Prinzip des Mappings BESA LK 2010



Ableitung in die Tarifierung BESA



Prinzip mit NANDA-I



Beispiel 1:



1.4.1.14 Ganzkörperwäsche durchführen

Definition Alle Teilbereiche des Körpers reinigen, z.B. am Waschbecken/Lavabo, im Bett mit einer Waschschiüssel.

Einschluss - Hautpflegemittel einsetzen (Salbe, Lotion usw.).
- Grundsatz: In einer Intervention ist die Information der Patientin, die Vorbereitung, die Durchführung, die Beobachtung, der Einsatz von Geräten/Hilfsmitteln, die Nachbereitung sowie die Dokumentation enthalten.


Eingeschlossene Interventionen

- Arme waschen [1.4.1.2]
- Bartpflege durchführen [1.4.1.6]
- Brust waschen [1.4.1.8]
- Gesäss waschen [1.4.1.15]
- Gesicht/Hände waschen [1.4.1.16]
- Haare frisieren [1.4.1.17]
- Haare waschen [1.4.1.18]
- Intimbereich waschen [1.4.1.22]
- Körperpflegemittel vor-/nachbereiten [1.4.1.23]
- Mund-/Zähne reinigen [1.4.1.24]
- Nagelpflege durchführen [1.4.1.25]
- Nasenpflege durchführen [1.4.1.26]
- Nassrasur durchführen [1.4.1.27]
- Ohrenpflege durchführen [1.4.1.30]
- Patientenhemd an-/auskleiden [1.4.2.5]
- Patientin erfrischen [1.4.1.31]
- Rücken waschen [1.4.1.32]
- Trockenrasur durchführen [1.4.1.34]


Ausgeschlossene Interventionen

- Bad durchführen [1.4.1.4]
- Duschen durchführen [1.4.1.12]
- Teilkörperwäsche durchführen [1.4.1.33]

Prinzip des Mappings BESA LK 2010




Prinzip mit NANDA-I



2.2.1 Leistungen und Tätigkeiten zur Erhaltung / Wiederherstellung / Kompensation der Mobilität, Motorik und Sensorik




BESA LK 2010



3.2.1 Leistungen und Tätigkeiten zur Erhaltung / Wiederherstellung / Kompensation der Selbstpflegefähigkeit des Körpers



BESA LK 2010



1 Akute Verwirrtheit / Delir

RAI-MDS

1.	Akute Verwirrtheit/Delir
----	--------------------------

LEP Nursing 3.3

- Atemstimulierende Einreibung durchführen
- Aromapflege durchführen
- Einfuhrmenge messen
- Entspannungsübungen durchführen
- Gefährlichen Gegenstand abnehmen
- Gegenstand aushändigen/zurück nehmen
- Gespräch zur Alltagsbewältigung durchführen
- Informationsgespräch durchführen
- Anleitung/Instruktion durchführen
- Milieudienst durchführen
- Orientierungstraining durchführen
- Vitalzeichen messen
- Wärmeelement anlegen/entfernen
- Verhalten beobachten
- Hilfsmittel an-/ausziehen
- Auflage/Kompresse anlegen/entfernen
- Wickel/Packung anlegen/entfernen
- Nahrungs-/Flüssigkeitsaufnahme überwachen
- Umgebung gestalten/einrichten
- Bewusstseinslage überwachen
- Gespräch zum Pflege-/Behandlungsprozess durchführen
- Beratung durchführen
- Mit sozialem Umfeld austauschen
- Beaufsichtigende Präsenz durchführen
- Selbst-/Fremdgefährdung überwachen

Mapping

Experte muss Zuordnung machen

Selbständigkeit

RAI-MDS


G8a
Bewohnerin glaubt an zunehmende Selbstständigkeit

LEP Nursing 3.3

Expertenmeinung

Mapping

- Gespräch zur Alltagsbewältigung durchführen
- Gespräch zur Milieugestaltung durchführen
- Gespräch zur sozialen Unterstützung durchführen
- Gespräch zur Sterbebegleitung durchführen
- Gespräch zur Vertragsschliessung durchführen
- Kriseninterventionsgespräch durchführen
- Motivationsgespräch durchführen
- Feedback-Gespräch durchführen
- Gespräch zu Religion/Spiritualität durchführen
- Gespräch zum Pflege-/Behandlungsprozess durchführen
- Fall mit Pflegeteam besprechen



Verknüpfung ePA-LTC zu NANDA 12/14

07_11	Fähigkeit veränderte Lebenssituationen zu bewältigen	E2_I_083
07_11_04	4: volle Fähigkeit	E3_I_0394
07_11_03	3: gering beeinträchtigt	E3_I_0393
00071	> Defensives Coping	1000110
07_11_02	2: stark beeinträchtigt	E3_I_0392
00071	> Defensives Coping	1000110
00069	> Unwirksames Coping	1000116
00055	> Unwirksames Rollenverhalten	1000093
07_11_01	1: keine Fähigkeit	E3_I_0391
00069	> Unwirksames Coping	1000116
00055	> Unwirksames Rollenverhalten	1000093

Verknüpfung ePA-ITC zu NANDA 12/14

06_02 Orientierung (Person, Ort, Zeit, Situation)		E2_I_033
06_02_04	4: zu allen Qualitäten	E3_I_0129
06_02_03	3: zu drei Qualitäten	E3_I_0128
00128	> Akute Verwirrtheit	1000063
00131	> Beeinträchtigte Gedächtnisleistung	1000067
00129	> Chronische Verwirrtheit	1000064
00173	> Gefahr einer akuten Verwirrtheit	1000173
00127	> Orientierungsstörung	1000060
06_02_02	2: zu einer oder zwei Qualitäten	E3_I_0127
00128	> Akute Verwirrtheit	1000063
00131	> Beeinträchtigte Gedächtnisleistung	1000067
00129	> Chronische Verwirrtheit	1000064
00220	> Gefahr einer thermischen Verletzung	1000226
00127	> Orientierungsstörung	1000060
00155	> Sturzgefahr	1000140
00038	> Verletzungsgefahr	1000147
06_02_01	1: zu keiner Qualität	E3_I_0126
00128	> Akute Verwirrtheit	1000063
00131	> Beeinträchtigte Gedächtnisleistung	1000067
00129	> Chronische Verwirrtheit	1000064
00220	> Gefahr einer thermischen Verletzung	1000226
00127	> Orientierungsstörung	1000060
00155	> Sturzgefahr	1000140
00038	> Verletzungsgefahr	1000147
06_02_09	n.b.	E3_I_0130

Verknüpfung ePA-LTC zu NANDA 12/14

05_05	Mundstatus	E2_I_073
05_05_04	4: unauffällig	E3_I_0308
05_05_02	2: leicht verändert	E3_I_0309
00045	> Geschädigte Mundschleimhaut	1000134
00004	> Infektionsgefahr	1000132
05_05_01	1: stark verändert	E3_I_0310
00048	> Beeinträchtigter Zahnstatus	1000133
00045	> Geschädigte Mundschleimhaut	1000134
00004	> Infektionsgefahr	1000132
00099	> Unwirksames Gesundheitsverhalten	1000008

Verknüpfung ePA-LTC zu NANDA 12/14

05_01	SPF Körperpflege Oberkörper	E2_I_009
05_01_04	4: volle Fähigkeit	E3_I_0105
05_01_03	3: gering beeinträchtigt	E3_I_0104
00108	> Selbstversorgungsdefizit Körperpflege	1000038
05_01_02	2: stark beeinträchtigt	E3_I_0103
00108	> Selbstversorgungsdefizit Körperpflege	1000038
05_01_01	1: keine Fähigkeit	E3_I_0102
00108	> Selbstversorgungsdefizit Körperpflege	1000038


Verknüpfung ePA-LTC zu NANDA 12/14

01_02	SPF Veränderung der Körperposition	E2_I_002
01_02_04	4: volle Fähigkeit	E3_I_0009
01_02_03	3: gering beeinträchtigt	E3_I_0008
00085	> Beeinträchtigte körperliche Mobilität	1000044
00091	> Beeinträchtigte Mobilität im Bett	1000043
00090	> Beeinträchtigte Transferfähigkeit	1000045
00047	> Gefahr einer Hautschädigung	1000141
01_02_02	2: stark beeinträchtigt	E3_I_0007
00085	> Beeinträchtigte körperliche Mobilität	1000044
00091	> Beeinträchtigte Mobilität im Bett	1000043
00090	> Beeinträchtigte Transferfähigkeit	1000045
00094	> Gefahr einer Aktivitätsintoleranz	1000058
00047	> Gefahr einer Hautschädigung	1000141
00040	> Gefahr eines Immobilitätssyndroms	1000048
00015	> Obstipationsgefahr	1000033
01_02_01	1: keine Fähigkeit	E3_I_0006
00085	> Beeinträchtigte körperliche Mobilität	1000044
00091	> Beeinträchtigte Mobilität im Bett	1000043
00090	> Beeinträchtigte Transferfähigkeit	1000045
00094	> Gefahr einer Aktivitätsintoleranz	1000058
00047	> Gefahr einer Hautschädigung	1000141
00040	> Gefahr eines Immobilitätssyndroms	1000048
00087	> Gefahr eines perioperativen Lagerungsschadens	1000143
00015	> Obstipationsgefahr	1000033


Verknüpfung ePA-LTC zu LEP Nursing 3.3

06	Kognition, Bewusstsein	E1 06
06_02	Orientierung (Person, Ort, Zeit, Situation)	E2 033
06_02_01	1: zu keiner Qualität	E3 0126
1.11.2.1	> Beaufsichtigende Präsenz durchführen	_23478
1.10.1.1	> Begleiten extern	_22489
1.10.1.2	> Begleiten intern	_22490
1.10.2.5	> Betreuung 1:1 durchführen	_23390
1.9.1.4	> Biografiearbeit durchführen	_23381
1.9.1.9	> Gedächtnistraining durchführen	_22662
1.11.2.4	> Gefährlichen Gegenstand abnehmen	_22664
1.8.2.10	> Gespräch zur Alltagsbewältigung durchführen	_22679
1.9.1.14	> Kognitives Training durchführen	_22787
1.8.2.17	> Kriseninterventionsgespräch durchführen	_22806
1.9.1.16	> Leib-/Bewegungstherapie durchführen	_22520
1.11.1.43	> Medikamenteneinnahme überwachen	_22848
1.9.1.18	> Milieudienst durchführen	_22855
1.15.2.13	> Mit sozialem Umfeld austauschen	_23431
1.9.1.19	> Musische/gestalterische Aktivität durchführen	_23383
1.9.1.20	> Orientierungstraining durchführen	_22943
1.11.1.64	> Selbst-/Fremdgefährdung überwachen	_23582
1.9.1.23	> Sinnestraining durchführen	_23380
1.9.1.24	> Snoezelen durchführen	_22966
1.9.1.28	> Tiergestützte Therapie durchführen	_23091
1.11.2.8	> Umgebung gestalten/einrichten	_23329
1.11.1.81	> Verhalten beobachten	_23225
1.9.1.29	> Verhaltenstraining durchführen	_23158
06_02_09	n.b.	E3 0130


Prinzip der Verknüpfung RAI-NH/ LEP



LEP Pflegeprozess in der Langzeitpflege RAI-NH



RAI MDS – LEP – RAI RUG



RAI MDS
NANDA – LEP
– RAI RUG

Verknüpfungen ePA-LTC zu LEP

Nursing 3.3

01	Bewegung	E1_I_01
01_02	SPF Veränderung der Körperposition	E2_I_002
01_02_04	4: volle Fähigkeit	Es_I_0009
01_02_03	3: gering beeinträchtigt	Es_I_0008
1.3.1.2	> Bewegungstraining durchführen	_22521
1.3.1.12	> Kompressionsstrümpfe an-/ausziehen	_22790
1.3.1.13	> Kompressionsverband anlegen/entfernen	_22791
01_02_02	2: stark beeinträchtigt	Es_I_0007
1.3.1.1	> An Bettrand mobilisieren	_22440
1.3.2.2	> Bauchlagerung durchführen	_22481
1.3.1.2	> Bewegungstraining durchführen	_22521
1.3.2.5	> Extremität lagern	_22625
1.3.1.4	> Gelenke durchbewegen	_22668
1.3.2.6	> Halbmondlagerung durchführen	_22704
1.11.1.32	> Hautverhältnisse überwachen	_22714
1.3.2.7	> Herzbettlagerung durchführen	_22716
1.3.1.7	> In das Stehbrett mobilisieren	_22737
1.3.1.12	> Kompressionsstrümpfe an-/ausziehen	_22790
1.3.1.13	> Kompressionsverband anlegen/entfernen	_22791
1.3.2.11	> Königstuhl Lagerung durchführen	_22793
1.3.2.12	> Kopflagerung durchführen	_23462
1.3.2.37	> Lagerung zur Nahrungsaufnahme durchführen	_22816
1.3.2.18	> Mikrolagerung durchführen	_22854
1.3.2.19	> Nestlagerung durchführen	_22882
1.3.2.20	> Nusschalen Lagerung durchführen	_22887
1.3.2.21	> Oberkörperhochlagerung durchführen	_22890
1.3.2.23	> Rollstuhllagerung durchführen	_22950
1.3.2.24	> Rückenlagerung durchführen	_22954
1.3.2.26	> Seitenlagerung durchführen	_22979
1.11.1.65	> Sensorik/Motorik/Durchblutung überwachen	_22983
1.3.2.29	> Sitzlagerung durchführen	_23365
1.3.2.30	> Speziallagerung durchführen	_23039

Verknüpfung ePA-LTC auf LEP Nursing 3.3

01	Bewegung	E1_I_01
01_02	SPF Veränderung der Körperposition	E2_I_002
01_02_04	4: volle Fähigkeit	E3_I_0009
01_02_03	3: gering beeinträchtigt	E3_I_0008
1.3.1.2	> Bewegungstraining durchführen	I_22521
1.3.1.12	> Kompressionsstrümpfe an-/ausziehen	I_22790
1.3.1.13	> Kompressionsverband anlegen/entfernen	I_22791
01_02_02	2: stark beeinträchtigt	E3_I_0007
1.3.1.1	> An Bettrand mobilisieren	I_22440
1.3.2.2	> Bauchlagerung durchführen	I_22481
1.3.1.2	> Bewegungstraining durchführen	I_22521
1.3.2.5	> Extremität lagern	I_22625
1.3.1.4	> Gelenke durchbewegen	I_22668
1.3.2.6	> Halbmondlagerung durchführen	I_22704
1.11.1.32	> Hautverhältnisse überwachen	I_22714
1.3.2.7	> Herzbettlagerung durchführen	I_22716
1.3.1.7	> In das Stehbrett mobilisieren	I_22737
1.3.1.12	> Kompressionsstrümpfe an-/ausziehen	I_22790
1.3.1.13	> Kompressionsverband anlegen/entfernen	I_22791
1.3.2.11	> Königstuhl Lagerung durchführen	I_22793
1.3.2.12	> Kopflagerung durchführen	I_23462
1.3.2.37	> Lagerung zur Nahrungsaufnahme durchführen	I_22816
1.3.2.18	> Mikrolagerung durchführen	I_22854
1.3.2.19	> Nestlagerung durchführen	I_22882
1.3.2.20	> Nussschalen Lagerung durchführen	I_22887
1.3.2.21	> Oberkörperhochlagerung durchführen	I_22890
1.3.2.23	> Rollstuhllagerung durchführen	I_22950
1.3.2.24	> Rückenlagerung durchführen	I_22954
1.3.2.28	> Seitenlagerung durchführen	I_22979
1.11.1.65	> Sensorik/Motorik/Durchblutung überwachen	I_22983
1.3.2.29	> Sitzlagerung durchführen	I_23365
1.3.2.30	> Speziallagerung durchführen	I_23039

Vorteile / Auswertungen



- Stufenvergleiche LEP – Pflegestufen 1-12
- Transparenz der ausgewiesenen (und dokumentierten) Pflegeminuten und Pflegehandlungen
- Hinweise zur Stufenüberprüfung jederzeit einsehbar
- Nachvollziehbarkeit der erbrachten Leistungen gegenüber aller Stakeholder
- Ein System für alle Mitarbeitenden – Transfer Personal
- Einfache Schulung der Mitarbeiter
- Vergleichbarkeit mit angegliederten Institutionen



foto: Anja Kretzer



weitere Auskunft
LEP AG
Blarerstrasse 7
9000 St. Gallen
+41 71 246 37 57
info@lep.ch
www.lep.ch

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.